Sicherheitshinweis: 212410560

GTIN: 4011643763159



Überzugslack für Blattmetall | transparent, 60 ml

- zum Schutz vor Anlaufen von Blattmetall
- auf Lösemittelbasis, Farbe: transparent
- glänzend, wasserfest
- Glas mit Schraubverschluss

Gefahren- und Sicherheitshinweise



Signalwort: Gefahr

enthält: Ethylacetat, n-Butylacetat, 1-Methoxy-2-propanol

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103	Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P241	Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen verwenden.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
P501	Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2026-07-15

Precautionary Statement: 212410560

GTIN: 4011643763159



Coating Varnish for metal leaf | transparent, 60 ml

- for protecting metal leaves from tarnishing
- solvent-based, colour: transparent
- glossy, waterproof
- glass with screw-on lid

Hazard Statements und Precautionary Statements



Signal word: Danger

contains: Ethyl acetate, n-butyl acetate, 1-Methoxy-2-propanol

H225	Highly flammable liquid and vapour.
H318	Causes serious eye damgage.
H315	Causes skin irritation.
H336	May cause drowsiness or dizziness.
P101	If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102	Keep out of reach of children.
P103	Read label before use.
P210	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P241	Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment.
P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physicia.
P501	Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/ international regualations.

2026-07-15

Conseil de sécurité: 212410560

GTIN: 4011643763159



Vernis de protection pour le métal en feuilles | transparent, 60 ml

- pour empêcher les feuilles de métal de ternir
- à base de solvant, couleur : transparent
- brillant, résistant à l'eau
- pot de verre avec couvercle à vis

Mentions de danger et conseils de prudence



Mot de signalisation : Danger

contient : Acétate d' éthyle, Acétate de n-butyle, 1-méthoxy-2-propanol

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H336	Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
P241	Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...
P501	Éliminer le contenu/le récipient conformément aux réglementations locales.

2026-07-15

Consigli di Prudenza: 212410560

GTIN: 4011643763159



Vernice di finitura per fogli metalllici | trasparente, 60 ml

- per evitare che le foglie di metallo si appannino.
- a base di solvente, colore: trasparente
- lucido, impermeabile
- vasetto di vetro con tappo a vite

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza



parola segnale: Pericolo

contiene: Acetato di etile, Acetato di n-butile, 1-metossi-2-propanolo

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501	Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità alle normative locali.

2026-07-15

Voorzorgsmaatregelen: 212410560

GTIN: 4011643763159



Deklak voor bladmetaal | transparant, 60 ml

- om bladmetaal tegen aanslag te beschermen
- op basis van oplosmiddel, kleur: transparant
- glanzend, waterbestendig
- glas met schroefdeksel

Gevarenaanduidingen en Voorzorgsmaatregelen



signaalwoord: Gevaar

bevat: Ethylacetaat, n-butylacetaat, 1-Methoxy-2-propanol

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P103	lvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P241	Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings apparatuur gebruiken.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

2026-07-15

Consejos de Prudencia: 212410560

GTIN: 4011643763159



Barniz protector para láminas finas de metal | transparente, 60 ml

- para evitar que las panas de metal se empañen
- al disolvente, color: transparente
- brillante, resistente al agua
- envase de vidrio con tapa de rosca

Indicaciones de peligro y consejos de prudencia



Palabra de señal: Peligro

contiene: Acetato de etilo, Acetato de n-butilo, 1-Metoxi-2-propanol

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
P101	Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P241	Utilizar material eléctrico / de ventilación/iluminación antideflagrante.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local.

2026-07-15