Sicherheitshinweis: 218050007

GTIN: 4011643552678



Klebespray | transparent, 400 ml

- zum großflächigen Kleben von Papier, Karton, Kunststoff, Textil u. v. m.
- FCKW-frei, Farbe: transparent
- Spraydose

Gefahren- und Sicherheitshinweise



Signalwort: Gefahr

enthält: Methylbutan, Butanon, Pentan, Kohlenwasserstoffe C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan

H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251	Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P410+P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
P501	Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2026-07-17

Precautionary Statement: 218050007

GTIN: 4011643552678



Glue Spray | transparent, 400 ml

- for gluing large areas of paper, cardboard, plastic, and many more
- CFC-free, colour: transparent
- spray can

Hazard Statements und Precautionary Statements



Signal word: Danger

contains: Methyl butane, Butanone, Pentane, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclene, <5% n-hexane

H222	Extremely flammable aerosol.
H229	Pressurized container: may burst if heated.
H315	Causes skin irritation.
H336	May cause drowsiness or dizziness.
H411	Toxic to aquate life with long lasting effects.
P101	If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102	Keep out of reach of children.
P210	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P211	Do not spray on an open flame or other ignition source.
P251	Do not pierce or burn, even after use.
P260	Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P410+P412	Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.
P501	Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regualations.

2026-07-17

Conseil de sécurité: 218050007

GTIN: 4011643552678



Colle en spray | transparent, 400 ml

- pour coller de grandes surfaces de papier, carton, plastique, tissu et bien d'autres
- sans CFC, couleur : transparent
- bombe aérosol

Mentions de danger et conseils de prudence



Mot de signalisation : Danger

contient : Méthylbutane, Butanone, Pentane, Hydrocarbons, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cyclène, <5% n-hexane

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H336	Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251	Ne pas perforer ni brûler, même après usage.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P501	Éliminer le contenu/le récipient conformément aux réglementations locales.

2026-07-17

Consigli di Prudenza: 218050007

GTIN: 4011643552678



Colla spray | trasparente, 400 ml

- per incollare grandi superfici di carta, cartone, plastica, tessuti, ecc.
- senza CFC, colore: trasparente
- barattolo spray

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza



parola segnale: Pericolo

contiene: Metilbutano, Butanone, Pentano, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkani, isoalkani, ciclene, <5% n-esano

H222	Aerosol altamente infiammabile.
H229	Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251	Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P410+P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.
P501	Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità alle normative locali.

2026-07-17

Voorzorgsmaatregelen: 218050007

GTIN: 4011643552678



Spuitbus lijm | transparant, 400 ml

- voor het kleven van groodere oppervlakken papier, karton, kunststof, textiel, etc.
- CFK-vrij, kleur: transparant
- spuitbus

Gevarenaanduidingen en Voorzorgsmaatregelen



signaalwoord: Gevaar

bevat: Methylbutaan, Butanon, Pentaan, Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, ilsoalkanen, cyclaene, <5% n-hexaan

H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P410+P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

2026-07-17

Consejos de Prudencia: 218050007

GTIN: 4011643552678



Pegamento en spray | transparente, 400 ml

- para pegar grandes superficies de papel, cartulina, plástico, tejido, y mucho más
- libre de CFC, color: transparente
- bote de spray

Indicaciones de peligro y consejos de prudencia



Palabra de señal: Peligro

contiene: Metilbutano, Butanona, Pentano, Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cicleno, <5% n-hexano

H222	Aerosol extremadamente inflamable.
H229	Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta.
H315	Provoca irritación cutánea.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P101	Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P211	No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P260	No respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.
P410+P412	Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local.

2026-07-17