Sicherheitshinweis: 218052158

GTIN: 4011643538481



Alleskleber | transparent, 50 ml

- geeignet zum Kleben von Papier, Karton, Holz, Filz, Styropor u. v. m.
- Farbe: transparent
- Universalkleber auf Lösemittelbasis, wasserfest, wärme- und kältebeständig, starkes Haftvermögen

Gefahren- und Sicherheitshinweise



Signalwort: Gefahr

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501	Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2026-07-10

Precautionary Statement: 218052158

GTIN: 4011643538481



All Purpose Adhesive | transparent, 50 ml

- suitable for gluing paper, cardboard, wood, felt, styrofoam and many more
- colour: transparent
- solvent-based glue for universal use, waterproof, heat and cold resistant, strong adhesion

Hazard Statements und Precautionary Statements



Signal word: Danger

H225	Highly flammable liquid and vapour.
H319	Causes serious eye irritation.
H336	May cause drowsiness or dizziness.
EUH066	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
P102	Keep out of reach of children.
P210	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P261	Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P501	Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regualations.

2026-07-10

Conseil de sécurité: 218052158

GTIN: 4011643538481



Colle multi-usages | transparent, 50 ml

- pour coller papier, carton, bois, feutrine, polystyrène etc.
- couleur : transparent
- colle universelle à base de solvant, résistante à l'eau, à la chaleur et au froid, forte adhérence

Mentions de danger et conseils de prudence



Mot de signalisation : Danger

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/ aérosols.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
P501	Éliminer le contenu/le récipient conformément aux réglementations locales.

2026-07-10

Consigli di Prudenza: 218052158

GTIN: 4011643538481



Colla universale | trasparente, 50 ml

- per incollare carta, cartone, legno, feltro, polistirolo, ecc.
- colore: trasparente
- colla universale a base di solvante, resistente all'acqua, al caldo e al freddo, forte adesione

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza



parola segnale: Pericolo

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501	Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità alle normative locali.

2026-07-10

Voorzorgsmaatregelen: 218052158

GTIN: 4011643538481



Universele lijm | transparant, 50 ml

- geschikt voor het kleven van papier, karton, hout, vilt, styropor, etc.
- kleur: transparant
- universele lijm op oplosmiddelbasis, waterbestendig, bestand tegen hitte en kou, sterke hechting

Gevarenaanduidingen en Voorzorgsmaatregelen



signaalwoord: Gevaar

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

2026-07-10

Consejos de Prudencia: 218052158

GTIN: 4011643538481



Pegamento universal | transparente, 50 ml

- apropiado para pegar papel, cartulina, madera, fieltro, poliestireno, y mucho más
- color: transparente
- pegamento universal al disolvente, resistente al agua, al calor y al frío, adhesión intensa

Indicaciones de peligro y consejos de prudencia



Palabra de señal: Peligro

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P261	Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local.

2026-07-10